Magas minőség, kiváló érték

Termékkatalógus

fiókos szekrények
gurulós szekrények
szekrények
műhelyasztalok
perfo
tárolók

bott verso - bizonyítottan időtálló

bott verso - magas minőség és kiváló érték.
Bizonyítottan időálló, robusztus hegesztett konstrukció.
Megállja a helyét bármilyen körülmények között.

Moduláris választék, ami a termékek kombinálásával személyre szabott, bármikor bővíthető összeállítást tesz lehetővé.

A termékválaszték minden alapkövetelménynek megfelel; Fiókos-ajtós szekrények, karbantartó kocsik, műhelyasztalok, Perfo tároló elemek és számos kiegészítő.

Ergonómikus kialakítás, strapabíró kivitelezés

A verso fő jellemzői a letisztult, ergonómikus kialakítás, miközben a strapabíró kivitelezés biztosítja, hogy a termékek garantáltan ellenállnak a mindennapos használat viszontagságainak.

Átfogó tartozékválaszték

Számos kiegészítő tartozék a berendezések testreszabását teszi lehetővé az Ön igényeinek megfelelően.

Az örökkévalóságnak készült

Minden bott verso termékhez 3 év teljeskörű garancia jár.

Fiókos szekrények jellemzői 5. oldal
Részletek, amik a bott verso fiókos szekrényeket a legnagyobb értékűvé teszik.

500 mm szélességű modellek 6. oldal
Szekrények és kombi egységek

750 mm szélességű modellek 8. oldal
Szekrények és kombi egységek

1000 mm szélességű modellek 10. oldal
Szekrények és kombi egységek

Elválasztók és tartozékok 12. oldal
Elválasztók és tartozékok teszik egyénre szabottá a szekrényét.

Robusztus ház

Megerősített, hegesztett acél szekrényház, amely ellenáll az ipari felhasználás igénybevételének. Három különböző magasságban és 550 mm rendszermélységgel rendelhető.

Központi zár

Minden fiókház mesterzár opcióval is rendelhető.

Epoxi porfestés

A bott verso termékek felületkezelése epoxi poliészter porlakkal történik. RAL7035 szürke szekrényház, RAL5010 kék előlappal.

Integrált fogantyúk

Fiókelőlapokba süllyesztett fogantyúk, így egy síkban van az előlap.

75 kg teherbírású fiókok

A szabványos fiókok 75 kg terhelhetőséggel bírnak, egyenletes teherelosztás esetén. Csapágyas görgő gondoskodik a könnyű járásról, teljes terhelés mellett is.

Előlap teljes magasságban

A fiókok 75, 125, és 175 mm-es magasságban állnak rendelkezésre, melyek mindegyike teljes magasságú fióktesttel van szerelve.

Fém elválasztók

Áthelyezhető fém elválasztók teszik könnyen személyre szabhatóvá a fiókelrendezést.

Zárható, megerősített ajtók

Az ajtó merevítőprofillal készül, ami növeli az ellenállóképességét. Minden szekrényrész minőségi zárszerkezettel szerelt.

Horganyzott polcok

Tartós, horganyzott acél polcok 50 kg terhelhetőségi kapacitással, egyenletes teherelosztás mellett.
Magassága 25 mm-es raszterben állítható.

Szélesség 500 mm x Mélység 550 mm

750 mm magasság

675mm magas ajtós rész 2db polccal

Cikkszám
16911200.11V

2x 75mm, 1x 125mm magas fiók,
375mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám
16911201.11V

900 mm magasság

825mm magas ajtós rész 2db polccal

Cikkszám
16911211.11V

2x 75mm, 1x 125mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám
16911212.11V

1000 mm magasság

925mm magas ajtós rész 2db polccal

Cikkszám
16911418.11V

3x 125mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám
16911426.11V

Gurulós

lásd 14. oldaltól

Elválasztók

lásd 12. oldaltól

Kiegészítők

lásd 13. oldaltól

750 mm magasság

1x 75mm, 2x 125mm, 2x 175mm magas fiók

Cikkszám
16911202.11V

4x 75mm, 3x 125mm magas fiók

Cikkszám
16911204.11V

900 mm magasság

1x 125mm, 4x 175mm magas fiók

Cikkszám
16911216.11V

3x 75mm, 2x 125mm, 2x 175mm magas fiók

Cikkszám
16911213.11V

1000 mm magasság

5x 75mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám
16911430.11V

6x 125mm, 1x 175mm magas fiók

Cikkszám
16911438.11V

Szélesség 750 mm x Mélység 550 mm

750 mm magasság

675mm magas ajtós rész, 2 polccal

Cikkszám
16911217.11V

2x 75mm, 1x 125mm magas fiók
375mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám
16911218.11V

900 mm magasság

825mm magas ajtós rész, 2 polccal

Cikkszám
16911223.11V

2x 75mm, 1x 125mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám
16911224.11V

1000 mm magasság

925mm magas ajtós rész, 2 polccal

Cikkszám
16911476.11V

3x 125mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám
16911484.11V

Gurulós

lásd 14. oldaltól

Elválasztók

lásd 12. oldaltól

Kiegészítők

lásd 13. oldaltól

750 mm magasság

1x 75mm, 2x 125mm 2x 175mm magas fiók

Cikkszám
16911219.11V

4x 75mm, 3x 125mm magas fiók

Cikkszám
16911221.11V

900 mm magasság

1x 125mm, 4x 175mm magas fiók

Cikkszám
16911228.11V

3x 75mm, 2x 125mm, 2x 175mm magas fiók

Cikkszám
16911225.11V

1000 mm magasság

5x 75mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám
16911488.11V

6x 125mm, 1x 175 magas fiók

Cikkszám
16911496.11V

Szélesség 1000 mm x Mélység 550 mm

750 mm magasság

675mm magas ajtós rész, 2 polccal

Cikkszám
16911229.11V

2x 75mm, 1x 125mm magas fiók
375mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám
16911230.11V

900 mm magasság

825mm magas ajtós rész, 2 polccal

Cikkszám
16911235.11V

2x 75mm, 1x 125mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám
16911236.11V

1000 mm magasság

925mm magas ajtós rész, 2 polccal

Cikkszám
16911534.11V

3x 125mm magas fiók
525m magas ajtós rész, polccal

Cikkszám
16911542.11V

Gurulós

lásd 14. oldaltól

Elosztók

lásd 12. oldaltól

Kiegészítők

lásd 13. oldaltól

750 mm magasság

1x 75mm, 2x 125mm, 2x 175mm magas fiók

Cikkszám
16911231.11V

4x 75mm, 3x 125mm magas fiók

Cikkszám
16911233.11V

900 mm magasság

1x 125mm, 4x 175mm magas fiók

Cikkszám
16911240.11V

3x 75mm, 2x 125mm, 2x 175mm magas fiók

Cikkszám
16911237.11V

1000 mm magasság

5x 75mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám
16911546.11V

6x 125mm, 1x 175mm magas fiók

Cikkszám
16911554.11V

500 mm széles fiókelosztók

fém elosztó - 3 rekesz

Fiók	Cikkszám
75mm	16914000.51V
125 / 175mm	16914001.51V

fém elosztó - 6 rekesz

Fiók	Cikkszám
75mm	16914002.51V
125 / 175mm	16914033.51V

750 mm széles fiókelosztók

fém elosztó - 5 rekesz

Fiók	Cikkszám
75mm	16914010.51V
125 / 175mm	16914011.51V

fém elosztó - 9 rekesz

Fiók	Cikkszám
75mm	16914012.51V
125 / 175mm	16914013.51V

1000 mm széles fiókelosztók

fém elosztó - 7 rekesz

Fiók	Cikkszám
75mm	16914020.51V
125 / 175mm	16914021.51V

fém elosztó - 13 rekesz

Fiók	Cikkszám
75mm	16914022.51V
125 / 175mm	16914023.51V

Kiegészítők

Horganyzott polcok

Tartós, horganyzott acél polcok, 50 kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztás mellett.
Magassága 25 mm-es raszterben állítható.

Szekrény	Cikkszám
500 x 550	16911900.51V
700 x 550	16911901.51V
1000 x 550	16911902.51V

Írópult

Íróasztalként, illetve egyéb munkavégzéshez is használható.
Magassága 130 mm.

Szekrény	Cikkszám
500 x 550	16911970.16V
700 x 550	16911971.16V
1000 x 550	16911972.16V

Mobil rendszerek jellemzői 15. oldal
Az apró részletek teszik a bott verso mobil rendszereket a legnagyobb értékűvé.

Gurulós szekrények 16. oldal
Gurulós szekrények 750 mm szélességgel.

Karbantartó kocsik 17. oldal
Kombinált szekrény és fiókos szekrény kerekeken.

Robusztus szekrényház

Megerősített, hegesztett acél szekrényház, amely ellenáll az ipari felhasználás igénybevételének.

75 kg teherbírású fiókok

Szabványos fiókok 75 kg terhelhetőséggel, egyenletes teherelosztás esetén. Csapágyas görgő gondoskodik a könnyű járásról, teljes terhelés mellett is.

Horganyzott polcok

Tartós, horganyzott acél polcok 50 kg terhelhetőségi kapacitással, egyenletes teherelosztás mellett.
Magassága 25 mm-es raszterben állítható.

Fiókzárás

A mobil szekrényeken és karbantartó kocsikon, fiókelőlapba integrált retesz akadályozza meg a véletlen kinyílást a mozgatás alatt.

Elválasztók

Áthelyezhető fém elválasztók teszik könnyen személyre szabhatóvá a fiókelrendezést.

Munkalapok

Opcionálisan 30 mm vastag multiplex (laminált bükk rétegelt) munkalappal is felszerelhető.

Felső tálca

Felső tálca behelyezett vinil szőnyeggel és legurulástgátló szegéllyel.

Minőségi kerekek

Gumis, fix és fékezhető önbeálló kerekek, minden Mobil rendszeren, 200 kg összsúlyú terhelhetőséggel.

- Biztonsági retesz akadályozza meg a fiókok véletlen kinyílását mozgatáskor.
- a zárható szekrények, magasságban állítható horganyzott acél polccal
- csapágyazott görgős fiókok egyenként 75 kg terhelhetőségi kapacitással, egyen- letes teherelosztás mellett
- opcionális fiókelosztó készletek (lásd 9. oldal)
- felső tálcával vagy 30 mm-es multiplex munkalappal
- 125 mm átmérőjű kerékkészlet, ebből kettő önbeálló, fékezhető
- maximális kombinált terhelhetőségi kapacitás: 200 kg
- 925 mm magasság felső tálcával
- 955 mm magasság munkalappal
- minden modell 550 mm mély

Felső tálca szőnyeggel

multiplex

Gurulós szekrény - szélesség 750 mm

4x 175 mm magas fiók

Munkalap	Cikkszám
felső tálca szőnyeggel	16913006.11V
multiplex	16913007.11V

2x 75 mm, 3x 125 mm, 1x 175 mm magas fiók

Munkalap	Cikkszám
felső tálca szőnyeggel	16913012.11V
multiplex	16913013.11V

Karbantartó kocsik - szélesség 1000 mm

1x 700 mm magas szekrény 1 polccal, 1x 75 mm, 5x 125 mm magas fiók.
Felső tálcával és szőnyeggel szerelt modell látható.

Munkalap	Cikkszám
felső tálca szőnyeggel	16913223.11V
multiplex	16913224.11V

1x 700 mm magas szekrény 1 polccal, 4x 175mm magas fiók.
Multiplex munkalappal szerelt modell.

Munkalap	Cikkszám
felső tálca szőnyeggel	16913220.11V
multiplex	16913221.11V

2x 700 mm magas szekrény, oldalanként 1-1 polccal.
Multiplex munkalappal szerelt modell.
(A csomag nem tartalmazza a képen látható kiegészítőket.)

Munkalap	Cikkszám
felső tálca szőnyeggel	16913200.11V
multiplex	16913201.11V

További elosztók minden fiókhoz a 12. oldaltól.

Tárolószekrények és kiegészítők

Tárolószekrények jellemzői 19. oldal

Részletek, amik a bott verso tárolószekrényeket a legnagyobb értékűvé teszik.

550mm mély tárolószekrények és kiegészítők 20. oldal

Polcos szekrények, zárható acél ajtókkal.

350mm mély tárolószekrények és kiegészítők 22. oldal

Polcos szekrények, zárható acél ajtókkal.

Robusztus szekrényház

Megerősített, hegesztett acél szekrény-ház, amely ellenáll az ipari felhasználás igénybevételének.

75 kg teherbírású belsőfiókok

75, 125 vagy 175 mm magas, 75 kg terhelhetőséggel, egyenletes teherelosztás esetén. Csapágyas görgő gondoskodik a könnyű járásról, teljes terhelés mellett is.

Horganyzott polcok

Tartós, horganyzott acél polcok 50 kg terhelhetőségi kapacitással, egyenletes teherelosztás mellett.
Magassága 25 mm-es raszterben állítható.

Központi zár

Horganyzott zárórúd és minőségi bütykös zár biztosítja a hárompontos zárást. Mesterzáras opciók is elérhetők.

Elválasztók

Áthelyezhető fém elválasztók teszik könnyen személyre szabhatóvá a fiókelrendezést.

Szárnyas ajtók

Az ajtók merevítő profillal rendelkeznek, amelyek növelik az ellenállóképességét.

Perfo hátfalpanelek

A Perfo hátfal panelek akasztókkal kiegészítve használhatók.

Hornyolt hátfalpanelek

A hornyolt hátfal panelek dobozokkal kiegészítve használhatók.

550mm mély tárolószekrények és kiegészítők

- erős, hegesztett acél konstrukció
- hárompontos zár, merevítővel erősített ajtók
- 25 mm-es raszterben állítható horganyzott acél polcok
- polconként 50 kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztás mellett

(A képen látható kiegészítők illusztrációk és nem képezik a megrendelés részét.)

1000 mm magas

Szélesség	Mélység	Polc	Cikkszám
1000	550	2	16911534.11V

2000 mm magas

Szélesség	Mélység	Polc	Cikkszám
1000	550	4	16911604.11V

Horganyzott polcok

Tartós, horganyzott acél polcok, 50 kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztás mellett.
Magassága 25 mm-es raszterben állítható.

Szekrény	Cikkszám
1000 x 550	16911902.51V

Csepptálca

Egyenként rendelhető, RAL7035 színben.

Szekrény	Cikkszám
1000 x 500	2SHE378F.16

Hátfal panelek

Perforált

(A képeken látható kiegészítők illusztrációk és nem képezik a megrendelés részét.)

Hátfalra szerelhető acél tároló panelek,
Magasság 2000 mm x szélesség 1000 mm méretű szekrényekbe.

Termék	Cikkszám
457 mm magas perfo hátfal panel	16911940.16V

Perfo hátfal kiegészítőket külön Termékkatalógusban találja.

Hornyolt

Rendelhető perforált és hornyolt kivitelben.
Minden panel 457 mm magas.
Maximum 4 panel szerelhető fel szekrényenként.

Termék	Cikkszám
457 mm magas hornyolt hátfal panel	16911941.16V

Kiegészítő Variobox-ok a 40. oldaltól.

Belső fiókok

75, 125 vagy 175 mm magas, csapágyazott görgős fiókok, 75 kg terhelhetőséggel, egyenletes teherelosztásnál, teljes magasságú fióktestek.
Csak szekrényekben használható!

Fiók	Cikkszám
75mm	16911956.11V
125mm	16911957.11V
175mm	16911958.11V

1000 mm széles fiókelválasztók

fém elosztó - 7 rekesz
(Szerszámokat nem tartalmaz a csomag!)

Fiók	Cikkszám
75mm	16914020.16V
125 / 175mm	16914021.16V

fém elosztó - 13 rekesz
(Szerszámokat nem tartalmaz a csomag!)

Fiók	Cikkszám
75mm	16914022.16V
125 / 175mm	16914023.16V

350mm mély tárolószekrények és kiegészítők

- 3 ponton záródó ajtók
- merevítővel erősített ajtók
- galvanizált polcok
- polconként 50 kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztás mellett
- 350 mm mély

(A szekrény nem tartalmazza a képen látható kiegészítőket.)

Függőszekrény

2000 mm magas

Szélesség	Mélység	Polc	Cikkszám
1000	350	2	16911602.11V

750 mm magas

Szélesség	Mélység	Polc	Cikkszám
500	350	2	16911802.11V
1000	350	2	16911810.11V

Horganyzott polcok

Tartós, horganyzott acél polcok, 50 kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztás mellett.
Magassága 25 mm-es raszterben állítható.

Szekrény	Cikkszám
1000 x 350	16916322.51V

Kiegészítő Variobox-ok a 40. oldaltól.

Polcrendszer

Szélesség	Mélység	Magasság	Polc	Megnevezés	Cikkszám
1150	420	2000	4	Polcrendszer	46001001.16
25	420	2000	2	Oldallap	46001007.16
				Hátsó összekötő	46001008.16
1100	420	27		Egyszerű polc	46001004.51
				Állvány rögz. szett	46001009
				Polc akasztó szett	90099653

Műhelyasztalok és tartozékok

Műhelyasztalok jellemzői 25. oldal

Részletek, amik a bott verso műhelyasztalokat a legnagyobb értékűvé teszik.

Műhelyasztalok 26. oldal

Robusztus, merevített kerettel, választható tárolási lehetőségekkel.

Szekrény tartozékok és kiegészítők 28. oldal

Egyéni összeállítás szerint.

Műhelyasztalok

Merevített vázas műhelyasztalok szereléshez és könnyű műszaki munkákhoz. Állítható magasságú lábak, muliplex munkalappal, tárolási lehetőségekkel.

Műhelyasztalok szekrénnyel

500 mm és 750 mm széles szekrényt kombinál lábakkal, multiplex munkalappal. Egyszerű, de hatékony műhelyasztalok.

Munkapadok

Nagy tárolókapacitású műhelyasztalok, beépített fiókos és ajtós szekrényekkel, multiplex munkalappal. Használatra készen, összeszerelve szállítjuk.

Multiplex munkalap

Műgyanta kötésű keresztben rétegelt bükk, laminált konstrukcióban. Ellenálló, általános funkciójú munkalap a legtöbb felhasználási területre megfelelő.

Oldalpanelek

Kapható perforált és hornyolt kivitelben, szerszámok és alkatrészek tárolására. Mindegyik műhelyasztalhoz használható.

Műhelyasztal lábak

Műhelyasztal lábak fix és állítható magasságú változatban is rendelkezésre állnak.

Szekrényfiókok

A munkapadok bott verso szekrényeket tartalmaznak, így a tároló kapacitásra és a minőségre itt sincs panasz. Elválasztókkal kiegészíthetők.

Horganyzott polcok

Tartós, horganyzott acél polcok 50 kg terhelhetőségi kapacitással, egyenletes teherelosztás mellett.
Magassága 25 mm-es raszterben állítható.

Műhelyasztalok és tartozékok

Műhelyasztalok

- erős, hegesztett acél konstrukció
- hárompontos zár, merevítővel erősített ajtók
- 25 mm-es raszterben állítható horganyzott acél polcok
- fiókonként 50 kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztás mellett

(A képen látható kiegészítők illusztrációk és nem képezik a megrendelés részét.)

Alap asztalok, 780 mm magas

Szélesség	Mélység	Munkalap	Cikkszám
1500	600	Multipex	16901012.16V
2000	600	Multipex	16901020.16V
1500	800	Multipex	16901016.16V
2000	800	Multipex	16901024.16V

Alap asztalok, 780-930 mm között magassága állítható

Szélesség	Mélység	Munkalap	Cikkszám
1500	600	Multipex	16901014.16V
2000	600	Multipex	16901022.16V
1500	800	Multipex	16901018.16V
2000	800	Multipex	16901026.16V

Rendszerkeret

- rendszerkeret világítással, polccal és perfo lappal
- minden asztaltípushoz
- 1115mm keretmagasság
- 2 LED fénycsöves 230V-os világítótest
- 200mm mély acélpolcok
- perfo, hornyolt vagy kombi lapok (457mm magas)
- minden acél elem RAL7035 színben

Világítótest bekötésénél kérjük a mindenkori érintésvédelmi előírásokat betartani!

Megnevezés	Cikkszám
1500 perfo hátfal készlet	16903000.16V
1500 hornyolt hátfal készlet	16903001.16V
1500 kombi hátfal készlet	16903002.16V
1500 perfo hátfal+polc	16903003.16V
1500 hornyolt hátfal+polc	16903004.16V
1500 kombi hátfal+polc	16903005.16V
1500 perfo hátfal+polc+lámpa	16903006.16V
1500 hornyolt hátfal+polc+lámpa	16903007.16V
1500 kombi hátfal+polc+lámpa	16903008.16V

Megnevezés	Cikkszám
2000 perfo hátfal készlet	16903009.16V
2000 hornyolt hátfal készlet	16903010.16V
2000 kombi hátfal készlet	16903011.16V
2000 perfo hátfal+polc	16903012.16V
2000 hornyolt hátfal+polc	16903013.16V
2000 kombi hátfal+polc	16903014.16V
2000 perfo hátfal+polc+lámpa	16903015.16V
2000 hornyolt hátfal+polc+lámpa	16903016.16V
2000 kombi hátfal+polc+lámpa	16903017.16V

Műhelyasztalok és tartozékok

Műhelyasztalok

- erős, hegesztett acél konstrukció, 30mm-es munkalappal
- 600kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztásnál
- 780mm fix vagy 780 - 930mm között állítható magasság
- opcionális tároló egységek
- részletes szerelési útmutató

Alap műhelyasztalok 600mm

Szélesség	Mélység	Munkalap	Cikkszám
600	600	Multipex	16901002.16V

Mobil műhelyasztalok

Szélesség	Mélység	Munkalap	Cikkszám
1000	600	Acél	16901804.16V
1000	600	Multiplex	16901805.16V

Függeszthető szekrényes alap asztalok, 780-930 mm között magassága állítható

- erős, hegesztett acél konstrukció, 30mm-es munkalappal
- 600kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztásnál
- 780 - 930mm között állítható munkamagasság
- részletes szerelési útmutató

Függeszthető szekrények

Munkalap alá szerelhető tároló szekrények - alap műhelyasztalokhoz, szerelése közvetlenül a vázra.

- Szé 500 mm x Mé 550 mm
- központi záras fiókok, zárható szekrények
- csapágyazott görgős fiókok, 75 kg terhelhetőséggel
- opcionálisan elosztókkal kiegészíthetők

A*

B

C

D

E

*Megj. Az A modell egy könnyített verzió 25 kg-os terhelhetőséggel és nem kompatibilis az elválasztó készletekkel. Az 1500-as műhelyasztalokhoz használható 2x 500 mm széles szekrénnyel, a 2000-es műhelyasztalokhoz használható 3x 500mm széles szekrénnyel.

Model	Szélesség	Mélység	Magasság	Összeállítás	Cikkszám
A*	500	535	125	1x 125 mm-es fiók	16912006.11V
B	500	550	450	3x 125 mm-es fiók	16911003.11V
C	500	550	600	1x 125 mm-es fiók, 375 mm-es ajtó, 1x polc	16911006.11V
D	500	550	600	3x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm-es fiók	16911007.11V
E	500	550	600	3x 175 mm-es fiók	16911008.11V

Műhelyasztalok és tartozékok

Szekrényes műhelyasztalok

- 30 mm multiplex munkalap
- acél váz integrált tároló modulokkal
- a lábaknak köszönhetően könnyen tisztántartható környezet
- egyenként zárható szekrény részek
- csapágyazott görgős fiókok - 75 kg terhelhetőséggel
- nyitott terek, állítható polcokkal
- a tároló egységek méretei: szélesség 420 mm és 670 mm, mélység 550 mm x magasság 600 mm
- a munkamagasság 780 - 930 mm között állítható
- a 800 mm-es modellek hátsó tárolópolccal rendelkeznek
- opcionális oldalpanelekkel felszerelhetők
- összeszerelve, használatra készen szállítjuk

Elválasztók

lásd 12. oldaltól

Szekrényes műhelyasztalok, 780-930 mm közötti magasságállítással

1x 420mm széles szekrény, 1x 125mm és 2x 175mm magas fiókkal,
1x 670mm széles polccal

Szélesség	Mélység	Cikkszám
1500	600	16902022.11V
1500	800	16902112.11V

1x 670mm széles szekrény, 1x 125mm és 2x 175mm magas fiókkal,
1x 420mm széles polccal

Szélesség	Mélység	Cikkszám
1500	600	16902023.11V
1500	800	16902113.11V

1x 420mm széles x 475mm magas szekrény,
1x 670mm széles szekrény 1x 125mm és 2x 175mm magas fiókkal

Szélesség	Mélység	Cikkszám
1500	600	16902024.11V
1500	800	16902114.11V

1x 420mm és 1x 670mm széles szekrény, 2x 125mm és 4x 175mm magas fiókkal

Szélesség	Mélység	Cikkszám
1500	600	16902025.11V
1500	800	16902115.11V

Műhelyasztalok és tartozékok

Szekrényes műhelyasztalok

2x 475mm magas x 420mm széles szekrény,
1x 670mm széles fiókos szekrény 1x 125mm és 2x 175mm magas fiókkal

Szélesség	Mélység	Cikkszám
2000	600	16902062.11V
2000	800	16902132.11V

2x 420 széles szekrény 2x 125mm és 4x 175mm magas fiókkal,
1x 670mm széles polccal

Szélesség	Mélység	Cikkszám
2000	600	16902064.11V
2000	800	16902134.11V

2x 420mm széles szekrény 2x 125mm magas fiókkal
2x 475mm magas szekrény, 1x 670mm széles polccal

Szélesség	Mélység	Cikkszám
2000	600	16902061.11V
2000	800	16902131.11V

Alap- és szekrényes műhelyasztal tartozékok

Oldalpanelek a keret oldalára szerelhetők a műhelyasztalok tárolási kapacitásának növelésére. Perforált és hornyolt kivitelben, RAL7035 szürke színben. Akasztókészletek, tárolódobozok külön rendelhetők.
(A csomag nem tartalmazza a képen látható kiegészítőket.)

Oldalpanel	Cikkszám
600 mm széles keret - perfo	16901920.16V
600 mm széles keret - hornyolt	16901921.16V
800 mm széles keret - perfo	16901922.16V
800 mm széles keret - hornyolt	16901923.16V
600 mm széles tárolóteres műhelyasztal - perfo	16901924.16V
600 mm széles tárolóteres műhelyasztal - hornyolt	16901925.16V
800 mm széles tárolóteres műhelyasztal - perfo	16901926.16V
800 mm széles tárolóteres műhelyasztal - hornyolt	16901927.16V

További elosztó készletek minden fiókhoz a 12. oldalon.

Tárolós alap műhelyasztalok, 780-930 mm közötti magasságállítással

- max. 300 kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztásnál
- Szé 1500 / 2000 mm x Mé 600 mm x Ma 930 mm
- központi záras fiókok és zárható szekrények
- csapágyazott görgős fiókok, 75 kg terhelhetőséggel, egyenletes teherelosztás mellett
- kompatibilis az opcionális elosztó készletekkel - lásd 12. oldal
- 30 mm vastag multiplex munkalapok
- további információk a szekrényekről az 5. oldaltól

A szekrények M 900 x M 550 x Sz 750 méretűek.

1500-as model multiplex munkalappal és 500 mm széles, 5-fiókos szekrénnyel

Szélesség	Munkalap	Cikkszám
1500	multiplex	16901650.11V
2000	multiplex	16901675.11V

1500 mm-es model wisa borítású munkalappal és 500 mm széles 3-fiókos és ajtós szekrénnyel

Szélesség	Munkalap	Cikkszám
1500	multiplex	16901651.11V
2000	multiplex	16901676.11V

1500 mm-es model multiplex munkalappal és 500 mm széles 7-fiókos szekrénnyel

Szélesség	Munkalap	Cikkszám
1500	multiplex	16901660.11V
2000	multiplex	16901685.11V

JOHN DEERE
X300

Helytakarékos tárolás

Perfo panelek jellemzői 37. oldal
Részletek, amik a bott verso perfo paneleket a legnagyobb értékűvé teszik.

Perfo panel állványok 38. oldal
Nyitott tároló megoldások.

Tárolók és kiegészítők 40. oldal
Egyéni összeállítás szerint.

Perfo lapok és akasztók

Perfo lapok erős merevített acéllemezből készülnek. Könnyű hozzáférést tesz lehetővé a tárolt szerszámokhoz és anyagokhoz. Rengeteg kiegészítő áll rendelkezésre, a maximális kihasználás érdekében.

Hornyolt lapok és tálcák

Műanyag dobozok tárolására, kötőelemeknek, alkatrészeknek, segédanyagoknak.

A dobozok feliratozhatóak és több méretben állnak rendelkezésre.

Perfo lap rendszer

Acél tároló rendszer, ami kompatibilis az összes bott berendezéssel. Elérhető falra szerelhető, szabadon álló, asztalra szerelhető, gurulós és kombi kivitelben is.

Megerősített lapok

Perfo, kombi és minden vízszintes hornyolt lap vissza van peremezve és behegesztett merevítő bordákkal van ellátva. Így biztosítva a merevségét.

Alkalmazhatóság

A Perfo rendszert úgy terveztük, hogy minden termékcsaládunkba integrálható. Akár asztalokra, szekrényekbe vagy önálló tárolóelemekként is.

Fali szekrények

A fali szekrényekkel terület szabadul fel a padlón és egy zárt könnyen elérhető tárolási lehetőséget kínálunk.

Mobil eszközök

Mobil tárolókkal megoldható, hogy a műhelyben mindig kéznél legyenek a szükséges szerszámok.

Perforált és kombi lapok

- körben peremes és merevített
- önállóan és egymás mellé illesztve is használható
- megerősített rögzítési pontok
- 4 standard színből választható por-lakk bevonattal
- a teljes Perfo kínálatunkat elérheti az aktuális Termékkatalógusunkban

A peremezés és a hegesztett merevítő borda.

Perforált lapok

Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Cikkszám
495	457	14025115.11
990	457	14025117.11
1486	457	14025118.11

Kombi lapok

Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Cikkszám
495	457	14025153.11
990	457	14025155.11
1486	457	14025156.11

Vízszintes lapok

- körben peremes és merevített
- megerősített rögzítési pontok
- por-lakk bevonattal

Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Cikkszám
495	457	14025137.11
990	457	14025139.11
1486	457	14025140.11

Függőleges lapok

- helytakarékos megoldás
- körben peremes és merevített
- por-lakk bevonattal

Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Cikkszám
457	495	14025147.11
457	990	14025148.11
457	1486	14025149.11

bottBox tárolódobozok

- műanyag tárolódobozok, ergonómikus fogantyúkkal
- erős, ütésálló konstrukció
- levehető, átlátszó előlap
- elérhető 2 szélességben, 5 mélységben, 3 magasságban
- moduláris méret, 2 keskeny doboz helyettesíthető 1 széles dobozzal
- egymásra rakható
- sima belső felület az alkatrészek könnyű előrecsúszásához
- ESD kivitelben is elérhető
- feliratozható elől és hátul
- opcionálisan átlátszó fedéllel, előlappal és elválasztókkal kiegészíthetők
- csomagban szállítjuk

bottBox			Fedél (6db/csom.)	Elválasztó (6db/csom.)
Méretek Szé x Mé x Ma mm	db / csomag	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
130 x 100 x 65	48	13022053.19	/	/
130 x 198 x 90	36	13022054.19	/	13022031
130 x 298 x 165	24	13022055.19	/	13022032
264 x 298 x 165	12	13022056.19	13022034	13022033
130 x 398 x 165	12	13022057.19	/	13022032
264 x 398 x 165	6	13022058.19	13022035	13022033
264 x 498 x 165	6	13022060.19	13022036	13022033

Perfo hornyolt lapok bottBox-al

A

B

C

	Méretek Szé x Mé x Ma mm	bottBoxok darabszáma	Cikkszám
A	914 x 213 x 1486	54 x 1-2-90 (130x198x90 mm)	14030199.**
B	914 x 213 x 495	24 x 1-2-90 (130x198x90 mm)	14030200.**
C	1371 x 313 x 991	27 x 1-2-90 (130x198x90 mm) 21 x 1-3-165 (130x298x165 mm) 3 x 2-3-165 (264x298x165 mm)	14030201.**

Színválaszték	RAL kód	Cikkszám végződés
bíborvörös	3004	.24
antracitszürke	7016	.19
enciánkék	5010	.11
világosszürke	7035	.16

Gurulós állványok

Gurulós állványok

- használható minden Perfo panellel
- Perfo lapok függőlegesen vagy megdöntve is felszerelhetők
- 125mm-es tolófogantyúval
- 1000mm x 650mm x 1600mm
- a fenékpolc külön tárolótérként funkcionál szerszámkoffe-rek és ládák számára

A

B

C

D

Kép	Panelek száma	Tartozékok	Cikkszám
	4 perfo	\	14026025.11
A	6 perfo	\	14026026.11
	6 perfo	60 db-os akasztó	07002134.11
	2 perfo, 2 hornyolt	\	14026029.11
B	3 perfo, 3 hornyolt	\	14026030.11
C	4 hornyolt	\	14026027.11
	6 hornyolt	\	14026028.11
D	6 hornyolt	98db M3 doboz	14026043.16

Perfo állványok

Szabadon álló vagy mobil állványok a jól bevált Perfo perforált vagy hornyolt rendszerekkel. Úgy tervezték, hogy nagy kapacitású tárolási felületet biztosítson, különösen a kéziszerszámok számára. Cél a termelés hatékonyságának növelése a felhasználási helyen.

- rendelhető 1125mm, 1450mm és 1775mm magasságban
- 1250mm magas mobil állvány 100mm-es kerekekkel
- minden modell 1000mm széles és 550mm mély
- kétoldalas vagy szimpla kivitelben
- üresen, akasztó- vagy dobozkészlettel felszerelve szállítjuk
- Epoxy poliészter porfestés
- RAL7035 világos szürke keret, RAL5010 kék Perfo lapok
- Opcionálisan fenékpolc rendelhető minden kétoldalas kivitelhez

Opcionálisan fenékpolccal (kétoldalas modellekhez)

Kivitel	Cikkszám
fenékpolc	16917030.51V

1250mm magas mobil állvány

Kivitel	Akasztó szett	Cikkszám
kétoldalas	/	16917160.11V
kétoldalas	40 db	16917260.11V

1125mm magas állvány

Kivitel	Akasztó szett	Cikkszám
szimpla	/	16917105.11V
szimpla	20 db	16917300.11V
kétoldalas	/	16917100.11V
kétoldalas	40 db	16917200.11V

1450mm magas állvány

Kivitel	Akasztó szett	Cikkszám
szimpla	/	16917106.11V
szimpla	30 db	16917301.11V
kétoldalas	/	16917101.11V
kétoldalas	60 db	16917201.11V

1775mm magas állvány

Kivitel	Akasztó szett	Cikkszám
szimpla	/	16917107.11V
szimpla	40 db	16917302.11V
kétoldalas	/	16917102.11V
kétoldalas	80 db	16917202.11V

Acél szerszámosládák

- foszfátozott acéllemez konstrukció, fröccsenő vízzel szemben ellenálló fedél
- lakattal zárható billenőzár
- kivehető tálcák apró alkatrészek és vízmérték számára
- kétoldalt nagy teherbírású fogantyú (P640-nél csak a fedélen található egy)
- kemény farostlemez bélés a szerszámos láda sérülésének megelőzése érdekében (kivéve a P640-es model)
- felületkezelése strapabíró epoxi porfesték réteg, csak RAL5010 kék színben

Kivehető tálca

Farostlemez bélés

Nagy teherbírású fogantyúk és zsanérvédő

Termék	Méretek Szé x Mé x Ma (mm)	Súly (kg)	Cikkszám
P640	640 x 230 x 230	6.2	02502020.11
U700	690 x 360 x 310	15.6	02502021.11
U830	830 x 440 x 340	20.2	02502022.11
U910	910 x 530 x 430	28.2	02502023.11
U1000	990 x 360 x 300	18.0	02502024.11

A bott verso műhelyberendezés termékcsaládot kiegészíti a perfo rendszer és a nagy teherbírású, jól összeállítható cubio műhelyberendezés termékcsalád.

Szereléshez vagy szervíz szolgáltatáshoz a bott avero választék mindent lefed, önálló munkaállomásoktól kezdve a teljes gyártó- és összeszerelő rendszerekig.

A műhelytől távol végzett munkákhoz a bott piacvezető egyedi megoldásokat kínál a vario járműberendezés programjával: az egyszerű tárolástól kezdve, a testre szabott speciális berendezésekig. Személyautótól a kamionig!

További részletekért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bott vario - A gépjármű berendezés.

bott avero - szerelősor

Jegyzetek

Üzlet: 1107 Budapest, Szállás utca 17/7
Telefon: +361 445-3030
e-mail: info@contisys.hu
web: https://www.contisys.hu